

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

1.7.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 03.07.2019 tarih ve saat 16:00'a kadar Baştaabliğimize elden veya 0414 318 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

Dr.Şeyhmus GÖZ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	DUŞ BAŞLIĞI	100	ADET		
2	LED ARMATÖR	100	ADET		
3	BANYO TABURESİ	70	ADET		
4	KAPI KOLU	100	ADET		
5	KAPI KİLİDİ VE BAREL	100	ADET		
6	BÜYÜK BOY KAPI SÜRGÜSÜ	50	ADET		
7	50 MM ASMA KİLİT	25	ADET		
8	40 MM ASMA KİLİT	25	ADET		
9	KAPI HİDROLİĞİ/SİLİNDİR KİLİT	4	ADET		
10	BAHÇE HORTUMU 3/4 İNCH	200	METRE		
11	DUBA	100	ADET		
12	EL ARABASI	5	ADET		
13	HORTUM KELEPÇESİ 1/2 - 3/4 İNCH	100	ADET		
14					
15					
TOPLAM					

EK: Teknik şartname

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. **Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.**
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. **Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.**
10. **Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.**
11. **Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
12. **Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.**

TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE - İMZA	
FİRMA İSMİ	:
TEBLİGAT ADRESİ	:
VERGİ DAİRESİ VE	:
TELEFON VE FAX	:

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

Anahtar Piriç 3 adet

Gövde: MS 58 Piriç. Parlatılmış. Standart profil. Delinmeye karşı 4 adet çelik pim takviyeli.

Kam: Özel sinter döküm.

Pimler: MS 58 özel çekme piriç.

(45/85 mm BARELLİ KAPI KİDİ)

Kale Kilit 153 P 45 mm Silindirli Gömme Gövde Kilit

Kale Kilit 153 P 45 mm Silindirli Gömme Gövde Kilit Ürün, apartman, iş yeri, otel vb. bürolarda giriş kapılarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Göbek kısmı bilyalıdır. Bu sebepten dolayı kol kolay bir şekilde hareket etmektedir. Paket içerisinde kilidin karşılığı da bulunmaktadır. TS EN 12209 kalite standartlarına göre üretilmiştir. Ürün 5 yıl garantilidir.

Demir Doğrama Sürgüsü

Uzunluk: 12 cm

Genellikle demir doğrama işlerinde kullanılan, dayanıklı kapı sürgüsüdür.

KAPI HİDROLİĞİ

Teknik Özellikleri

- Renk: Gümüş
- 60 kg – 85 kg arası kapı ağırlıklarında kullanım için uygundur.
- Ahşap ve demir kapılarda kullanılır.
- Kapama gücü: 4
- Sağ ve sol kullanıma uygun
- Kapama ve çarpma hızı ayarı
- 180° açılma açısı

Asma Kilit

(50mm Uzun Kancalı Orta Boy)

Gövde pirinç özel profil olacaktır.

Çengel özel sertleştirilmiş Çelik olup krom kaplama olacaktır.

Anahtar Nikel kaplamalı pirinç anahtar olacaktır.

Asma Kilit

(40mm Uzun Kancalı Orta Boy)

Gövde pirinç özel profil olacaktır.

Çengel özel sertleştirilmiş Çelik olup krom kaplama olacaktır.

Anahtar Nikel kaplamalı pirinç anahtar olacaktır.

KAPI GÖBEĞİ/SİLİNDİR KİLİT ÖZELLİKLERİ

Ahşap ve metal kapılarda kullanım

Boy: 68 mm

Renk: Sarı

KAPI KOLU ŞARTNAMESİ

- Kapı Kolları DKP Sac ve ETAL-150 Alüminyum Dökümden yapılmış olmalıdır.
- Renk sarı ve gümüş renklerde olmalıdır
- Barele uyumlu olmalıdır
- Kapı kolları kendinden yaylı olmalı
- Her set çerisinde vida ve mil bulunmalıdır
-

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
GAMTE YATIRIM
ALTIKALE DEVLET MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KAPITÜLASYON MENKUL DEĞERLER A.Ş.

LED ARMATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

54 WATT SİLİM LED PANEL OLMALIDIR

DİREK 220/260 VOLT BAĞLAYARAK KULLANILMALIDIR

TAŞ YÜNÜ TAVANLARA UYUMLU OLMALIDIR

2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR

ARMATÖR RENGİ BEYAZ OLMALI

İŞİK RENGİ BEYAZ 6500K OLMALI

KORUMA IP 20

DIŞ ÇAPI 60X60

YÜKSEKLİK 1,5

MALZEMENİN TAMAMI BU ŞARTNAMEYE UYGUN OLARAK TESLİM EDİLMELİDİR

İsletme


Hatice Coşun


Gamze YILDIZIM

Alcanta
Kite

BANYO TABURESİ ŞARTNAMESİ

OTURAK SAĞLAM PLASTİKTEN OLMALI


RENK BEYAZ OLMALI

OTURAK AYAKLAR 4 AYAKTAN OLUŞMALI

AYAKLAT METAL OLMALI VE ALT KISIMLARINDA PLASTİK KORUMA OLMALI

TABURE EBATLARI DİKDÖRTKEN 15X25X35 EBATLARINDA OLMALIDIR

İ-1ed bın


Hediye Coşkun


Gözde YILDIZ
Akademiye
MÜHÜR


DUŞ BAŞLIGI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜÇ FONKSİYONLU İSTEĞE GÖRE AYARLANA BİLMELİ

SU HORTUMU HERTÜRLÜ BÜKÜLMEME KARŞI DAYANIKLI VE ÇİFT KENETLİ OLMALIDIR

DUŞ SİRAL HORTUM [EPMD] OLMALIDIR


KROM KAPLI PASLANMAZ MALZEMEDEN OLMALIDIR

KİREÇLİ SULARDA BİLE MALZEME MATLAŞMAMALIDIR

AMBALAJ İÇERSİNDE DUŞ BAŞLIGI ÇİFT KENETLİ 1/2X1/2 DUŞ HORTUMU 150 CM

VİDA DÜBEL VE CONTALARLA BİRLİKTE TESLİM EDİLMELİDİR

İsmail B...


Hediye Coşkun


Gamze V...
