

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü  
Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617  
Konu : Teklife Davet

18.12.2020

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 22/12/2020 tarih ve saat 15:00'a kadar Baştabliğimize elden, satinalmaakcd@gmail.com veya 0414 318 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi  
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi  
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

Uz.Dr.Emre ALTINTAŞ  
Hastane Yöneticisi

**İhtiyaç Listesi**

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	BİLGİSAYAR KASASI	10	ADET		
2	BİLGİSAYAR MONİTÖRÜ	10	ADET		
<b>TOPLAM</b>					

EK: Teknik şartname

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren ..... gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. **Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.**
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. **Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.**
- 10 **Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.**
- 11 **Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- 12 **Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.**

TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA	
FİRMA İSMİ	:
TEBLİGAT ADRESİ	:
VERGİ DAİRESİ VE	:
TELEFON VE FAX	:

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

## GEREKÇE

Hastanemizde pandemi sürecinden dolayı yeni gelen doktorlara ve yeni açılan polikliniklerin bilgisayar ihtiyacı olduğundan dolayı 10 adet bilgisayar kasasına ve 10 adet bilgisayar monitörüne ihtiyaç vardır.18/12/2020

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

SIRA	ADET	MALIN/İŞİN ADI
1	10	BİLGİSAYAR KASASI
2	10	BİLGİSAYAR MONİTÖRÜ

Mehmet Ali ERGÜN  
HBYS SORUMLUSU YRD.

Ahmet ÖZTÜRK  
HBYS SORUMLUSU

Sadık DENİZ  
Sağlık Teknikeri

## BİLGİSAYAR TAKIMI ALIMI Teknik Şartnamesi

### 1. AMAÇ:

Bu şartname Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere aşağıda asgari düzeyde özellikleri belirtilen bilgisayar takımı alımını açmaçlamaktadır.

### 2. GENEL KOŞULLAR:

- 2.1. Belirtilen donanımlar marka modeli belli olmayan toplama kabul edilmeyecektir.
- 2.2. Teklif edilen tüm ürünler orijinal paketlerinde açılmamış olarak teslim edilecektir.
- 2.3. Teklif verecek firma teklif ettikleri ürünün marka ve modelini belirterek(ekipman listesini) ekte verecektir.
- 2.4. İstekli, şartname koşullarını bir bütün olarak sağlamak zorundadır. Kısmi ve alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.
- 2.5. Teklif edilen Kasa, Monitör,Klavve ve fare aynı marka model olmalıdır.
- 2.6. Teklif edilecek Kasa FreeDOS olmalıdır.
- 2.7. Teklif edilecek kasanın üzerinde DVD/RW sürücü takılı olmalıdır.
- 2.8. En az 2 yıl garanti kapsamında olmalı ve üretim hatalarına karşı garanti süresince yenisi veya üst modeli ile değiştirme garantisi olmalıdır.

### 3. TEKNİK ÖZELLİKLER

#### 3.1. BİLGİSAYAR KASASI

10  
( 10 ADET )

#### ANAKART

- 3.1.1 Anakart teklif edilen işlemciyi desteklemelidir.
- 3.1.2 Anakartın DDR4 Ram bellek desteği olmalıdır.
- 3.1.3 Anakartın en az en az 1 x PCI-Express 3.0 x16, 1 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16) slotları yer almalıdır.
- 3.1.4 Anakartın üzerinde en az 2 x 3,0 , 4 x 2,0 USB port bulunmalıdır.
- 3.1.5 Anakartın işlemci soket tipi 1151 olmalıdır.
- 3.1.6 Anakart ram desteği 32 Gb'a kadar yükseltilebilmelidir.
- 3.1.7 Anakart üzerinde en az 1 x VGA ve 1 x DVI veya 1x HDMI tümleşik port yuvası bulunmalıdır.
- 3.1.8 Anakart üzerinde en az 1 adet PXE uyumlu 10/100/1000 Mbps hızını destekleyen bütünleşik ağ portu bulunmalıdır.
- 3.1.9 Ekran kartı en az Intel® UHD Graphics 630 onboard olmalıdır.
- 3.1.10- Anakart ve BIOS, bilgisayarın üreticisiyle aynı marka ürünü olmalıdır.

Mehmet Ali ERGÜN  
HBYS SORUMLU YRD.

Ahmet ÖZTÜRK  
HBYS SORUMLUSU

## İŞLEMCI

- 3.1.11 İşlemci teknolojisi en az Core i5 9400 olmalıdır.  
3.1.12 Soket yapısı 1151 olmalıdır.  
3.1.13 İşlemci frekansı hızı en az 2,85 Ghz olmalı ve 4,10 Ghz ye kadar Turbo frekansı desteklemelidir.

## KASA

- 3.1.14 Kasa en az 1 fanlı olmalıdır.  
3.1.15 Kasanın üzerinde Power Supply en az ~~100~~ <sup>180</sup> Watt olmalıdır  
3.1.16 Power supply verimlilik sertifikası 80+ olmalıdır.  
3.1.17 Kasa tipi Tower olmalıdır.  
3.1.18 Güç kaynağı en az % 85 verimlilikte çalışmalıdır. .  
3.1.19 Bilgisayar kutusu içerisinde Ürünün klavuzları, Garanti belgeleri, Güç kabloları, üretici markasında kablolu Mouse ve kablolu Klavye yer almalıdır.

## RAM ve HDD

- 3.1.20 Ram tipi en az DDR4 Olmalıdır.  
3.1.21 Ram boyutu en az 8 GB olmalıdır. ( 2x4 veya 1x8 )  
3.1.22 Ram çalışma frekansı en az 2666 Mhz olmalıdır.  
3.1.23 Teklif edilecek kasanın Disk Tipi SSD olmalıdır.  
3.1.24 Teklif edilecek kasanın Disk boyutu en az 240 GB kapasiteye sahip olmalıdır.

## 3.2. MONİTÖR

- 3.2.1. Tepkime süresi en fazla 6 ms olmalıdır.  
3.2.2. Ekran çözünürlüğü en az 60 Hz 1920 x 1080 olmalıdır.  
3.2.3. Ekran görüntü formatı en az 16:9 olmalıdır.  
3.2.4. Ekran boyutu 21.5 inch olmalıdır.  
3.2.5. Monitör tipi LED olmalıdır.  
3.2.6. Dahili monitor bağlantısı en az 1 x VGA ve 1x DVI veya 1x HDMI olmalıdır. Ürünle birlikte mutlaka güç kablosu ve 1 adet görüntü kablosu sağlanmalıdır.  
3.2.7. Ürünlerin Energy Star, TCO onaylı ve EPEAT-Gold kayıtlı olması tercih edilir.  
3.2.8. LED Monitör, dahili güç kaynağı içermelidir. 100-240 Volt aralığında besleme ile çalışabilmelidir.

Mehmet AKERGÜN  
HBYS SORUMLU YRD.

Mehmet ÖZTÜRK  
HBYS SORUMLUSU



T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ŞANLIURFA AKÇAĞALE İLÇE DEVLET HASTANESİ

## SATINALMA İSTEK FORMU

Birimimizin ihtiyacı olan aşağıdaki malzemenin/Hizmetin temin edilmesini arz ederim.

ACIL İHTİYAÇ 

İSTEĞİ YAPAN  
BİRİM SORUMLUSU  
Mehmet Ali ERGÜN

18.12.2020

İLGİLİ TAŞINIR KAYIT  
KONTROL YETKİLİSİ  
SADIK DENİZ

ITK KOMİSYON BAŞKANI  
DR.EMRE ALTINTAŞ

S.N.	UBB / BRANŞ KODU	TAŞINIR KODU	MALZEME / HİZMET ADI	TALEP EDİLEN MİKTAR	VARSA MEVCUDU	ÖNCEKİ YIL TÜKETİM MİKTARI	1 AYLIK TÜKETİM MİKTARI	MAL / HİZMET İHTİYAÇ SÜRESİ	BİRİM FİYATI
1		255.02.01	BİLGİSAYAR KASASI	10					
2		255.02.01	BİLGİSAYAR MONİTÖRÜ	10					
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Yukarıdaki talebin

...../...../.....

KEMAL KULİNC

İdari Mali İşler Müdürü

...../...../.....  
DR.EMRE ALTINTAŞ  
Başhekim

## GEREKÇE RAPORU

Hastanemizdeki çeşitli birimlerde kullanılmak üzere 10 adet bilgisayar kasasına ve 10 adet bilgisayar monitörüne ihtiyaç vardır. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

\* Gerekçe Raporu Ayrıntılı Olarak Mutlaka Yazılacaktır. Gerekçesi belirtilmeyen istekler İTK Komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.

## DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- \* Satınalma İstek Formu Eksiksiz Doldurulacaktır. Eksik Doldurulan İstekler Değerlendirilmeye Alınmayacaktır.
- \* Teknik Şartnameler Güncel, İmzalı ve Kaşeli Olacaktır. Rekabeti Önleyici Belirli Marka/Modelle Hitap Edecek Şekilde Olmayacaktır.
- \* Bakım Onarım Hizmeti Alımlarında Teknik Servis Raporu Formu (Biyomedikal Teknisyeni, Birim Sorumlusu ile Birim Amiri imzalı) Mutlaka İstek Ekinde Olacaktır.

T.C.  
AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ  
LÜZUM MÜZEKKERESİ

Aşaęıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelere ihtiyaç görüldüğünden satın alınması veya yaptırılması için gereęini bilgilerinize arz ederim.

İsteyen Servis : AYNİYAT

SIRA	ADET	MALIN/İŞİN ADI
1	10	BİLGİSAYAR KASASI
2	10	BİLGİSAYAR MONİTÖRÜ

Hastanemizde kullanılmak üzere acilen ihtiyaç duyulan yukarıda cins ve miktarları yazılı malzeme, alınabilmesi ve gereęi için komisyona sevkini arz ederim.

KEMAL KILINÇ  
İDARİ MALİŞLER MÜDÜRÜ

OLUR  
UZ.DR EMRE ALTINTAŞ  
HASTANE YÖNETİCİSİ