

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

08.10.2019

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 12/10/2020 tarih ve saat 13:00'a kadar Baştaibiğimize elden, satinalmaakcd@gmail.com veya 0414 318 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

Uz.Dr.Emre ALTINTAŞ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	ULTRASON POLİKLİNİĞİ FİLM ÇEKİMİ	10	METRE		
2	SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAK	5	ADET		
3	TÜRK BAYRAĞI	5	ADET		
4	ASMA TAVAN PLEKSI İSİMLİK SETİ (70 X 20)	15	ADET		
5	KAPI İSİMLİĞİ 30 X 10	21	ADET		
6	ACİL TRIAJ KOMPOZİT OYMA TABELA 80 X 285 CM	1	ADET		
7	FOLYO BASKI SARI ALAN 180X 17 SAÇ TABELA	1	ADET		
8	COVID POLİKLİNİĞİ 100 X 80 CM	1	ADET		
9	COVID POLİKLİNİĞİ 100 X 17 SAÇ TABELA	1	ADET		
10	ACİL SERVİS FOLYO BASKI 100 X 50	2	ADET		
11	HASTANE GİRİŞ, POLİKLİNİKLER GİRİŞ TABELA 4 MT X 80 CM	3	ADET		
12	ACİL SERVİS CAM GIYDIRME 105 X 50	3	ADET		
13	TRIAJ CAM GIYDIRME 100 X 85	5	ADET		
14	SKY KALİTE KİTAPÇIĞI	2	METRE		
15	KOLTUKLARI BOŞ BIRAKINIZ FOLYO 35 X 35 CM	30	ADET		
16	12 AYRI DEFTER BASKISI	12	ADET		
17	EX KARTI A5	600	ADET		
18	ACİL SERVİS TRIAJ UYGULAMASI (SARI, YEŞİL, KIRMIZI)	200	METRE		
19	YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM HASTA İZLEM FORMU	1.000	ADET		
20	YOĞUNBAKIM HASTA İZLEM FORMU	1.000	ADET		
21	ESNEK DELİNATÖR (DUBA)	150	ADET		
TOPLAM					

EK: Teknik şartname

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
10. Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.
11. Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
12. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.

TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA	
FİRMA İSMİ	:
TEBLİGAT ADRESİ	:
VERGİ DAİRESİ VE	:
TELEFON VE FAX	:

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

GEREKÇE

Hastanemizde yapılan kurum içi yapılan tadilat ve SKS.V.6 gereği aşağıda belirtilen malzemelerin , karşılarında belirtilen miktar kadar ihtiyaç vardır.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

İSTEM

- ULTRASON POLİKLİNİĞİ FILİM ÇEKİMİ 10
METRE
- SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAK 5 ADET
- TÜRK BAYRAĞI 5 ADET
- ASMA TAVAN PLEKSİ İSİMLİK SETİ (70X20) 15 ADET
- KAPI İSİMLİĞİ 30X10 21 ADET
- ACİL TRİAJ KOMPOZİT OYMA TABELA 80X285CM 1 ADET
- FOLYO BASKI SARI ALAN 180X30CM 1 ADET
- COVID POLİKLİNİĞİ 100X80 CM 1 ADET
- COVID POLİKLİNİĞİ 80X17 SAÇ TABELA 1 ADET
- ACİL SERVİS FOLYO BASKI 100X50 2 ADET
- HASTANE GİRİŞ POLİKLİNİKLER GİRİŞ TABELA 4 MTX80CM 3 ADET
- ACİL SERVİS CAM GİYDİRME 105X205 3 ADET
- TRİAJ CAM GİYDİRME 100X85 5 ADET
- SKY KALİTE KİTAPÇIĞI 2 ADET
- KOLTUKLARI BOŞ BRİKİNİZ FOLYO 35X35CM 30 ADET
- 12 AYRI DEFTER BASKISI 12 ADET
- EX KARTI A5 600 ADET
- ACİL SERVİS TRİAJ UYGULAMASI(SARI, YEŞİL, KIRMIZI) 200 MT
- YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HASTA İZLEM FORMU 1000 ADET
- YOĞUN BAKIM HASTA İZLEM FORMU 1000 ADET

Haydar
ÖZTÜRK
Doktor

YENİDOĞAN
HASTANE
Genel C. Direktörü

M. Y. Y. Y. Y.
Doktor

A. Y. Y. Y. Y.
Doktor

450 mm. Boylu 80 mm. Çaplı Esnek Delineatör Teknik Şartnamesi

1. Delineatör, tabanı dahil tek parça olarak esnek büküldüğünde ve darbe durumunda eski haline gelebilen orijinal poliüretan malzemedен tüm yüzeyleri pürüzsüz olarak imal edilecektir.
2. Delineatörler bir parmak gücüyle dahi itildiğinde rahatlıkla yere kadar yatabilecek ve bu durumda iz kalmayacak esneklikte üretilecektir. Tabanından en az 15 cm tabandan boşumlu şekilde üretilmiş olacaktır.
3. Delineatörler ışıkta renk farkları oluşmayacak özellikte flüoresan turuncu renkte boya kullanılarak üretilecektir.
4. Delineatörlerin tabanında yuva şeklinde 3 adet delik olacak, zemine montaj bu noktalardan sağlanacaktır. Delineatörlerle birlikte montaj vida ve dübelleri dahil teslim edilecektir. Vida, dübel ölçüleri 3 x Φ 10x18 mm (10 cm. lik trifon vida) olacaktır.
5. Delineatör üzerinde 2 adet en az 65 mm genişliğinde ve 1 mm derinliğinde dairesel reflektif bant yuvası olacaktır. Delineatör 2 adet faturalandırılmış alan üzerine ASTM D 4956 ya göre en az normal performanslı reflektif bant ihtiva edecektir.
6. Delineatörün minimum yüksekliği 450 mm, minimum çapı 80 mm, minimum taban çapı 200 mm, minimum ağırlığı 700 gr. olacaktır.

AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ

TEKNİKŞARTNAME

ULTRASON POLİKLİNİĞİ FILİM ÇEKİMİ

Ebat:150x100

0,5 milim siyah folyo olmalı

Uygulamayı firma yapmalı

Hastane için muhtelif yerler için

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAK

Ebat:105x105

Baskı renkli olmalı

Saten kumaştan olmalı

Sağlık bakanlığı yeni loğ o olmalı

Kenar kısımları dikiş olmalı

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı

TÜRK BAYRAĞI

Ebat:105x105

Saten kumaştan olmalı

Türk bayrağı olmalı

Kenar kısımları dikiş olmalı

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı

ASMA TAVAN PLEKSI İSİMLİK SETİ (70X20)

Ebat:70x20

Pleksi malzemeden olmalı

Renkli baskılı olmalı

Arkalı önlü baskılı olmalı

Asma afaratı olmalı ve firma asmalı

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı

KAPI İSİMLİĞİ 30X10

Ebat:30x10

Aleminyum askasuarlı ve eloksali olmalı

İç kısmı plastik aksasuarlı olmalı

Takılıp sokule bilmeli olmalı

Arka kısmı çift taraflı bantlı ve vidali olmalı

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı

ACİL TRAJ KOMPOZİT OYMA TABELA 80X285CM

Ebat:80x285 cm

Kompozit malzemeden olmalı

Renkli baskılı olmalı

İşıklı olmalı

Asma afaratı olmalı ve firma asmalı

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı

Haydar ÖZTÜRK

Y. Y. Y. Y.

AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ

Handemir

FOLYO BASKI SARI ALAN 180X30CM

Ebat:180x30

0,5 mılım sarı folyo olmalı

Uygulamayı firma yapmalı

Hastane için muhtelif yerler için

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı

COVID POLİKİNİĞİ 100X80 CM

Ebat:100x80

Pleksi malzemeden olmalı

0,5 mılım siyah folyo olmalı

Uygulamayı firma yapmalı

Hastane için muhtelif yerler için

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı

COVID POLİKİNİĞİ 80X17 SAÇ TABELA

Ebat:80x17

5 mılım saç olmalı

0,5 mılım siyah folyo olmalı

Uygulamayı firma yapmalı

Hastane için muhtelif yerler için

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı

ACİL SERVİS FOLYO BASKI 100X50

Ebat:100x50

Pleksi malzemeden olmalı

0,5 mılım siyah folyo olmalı

Uygulamayı firma yapmalı

Hastane için muhtelif yerler için

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı

HASTANE GİRİŞ POLİKLİNİKLER GİRİŞ TABELA 4 MTX80CM

Ebat:4 mt x80cm

8 mılım Pleksi malzemeden olmalı

Hastane girişi asma için gerekli işlemler firma yapmalı

Uygulamayı firma yapmalı

Hastane girişi için uygulama

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı

ACİL SERVİS CAM GİYDİRME 105X205

Ebat:105x205cm

0,5 mılım sarı folyo olmalı


Baskı renkli olmalı


Grafik tasarımı firma yapmalı


Uygulamayı firma yapmalı


Hastane için muhtelif yerler için


Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı

Y. W. R. K. U. N. 

Haydar 

A. K. 

HAZDEMİR 

BİRİMİ 

TEKİRÖZAN 

3. Direktörü

TRIAJ CAM GIYDIRME 100X85

Ebat:100x85cm

0,5 mılım sarı folyo olmalı

Baskı renkli olmalı

Grafik tasarımı firma yapmalı

Uygulamayı firma yapmalı

Hastane için muhtelif yerler için

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı

SKY KALİTE KİTAPÇIĞI

Ebat:a4

Baskı renkli

Sayfa sayısı 565

Kağıt kuşe 135 gram

Kapı karton olmalı

Grafik tasarımı firma yapmalı

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı

KOLTUKLARI BOŞ BRIKİNİZ FOLYO 35X35CM

Ebat:35x35cm

0,5 mılım kırmızı folyo olmalı

Baskı renkli olmalı

Grafik tasarımı firma yapmalı

Uygulamayı firma yapmalı

Hastane için muhtelif yerler için

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı

12 AYRI DEFTER BASKISI

A4 ve A3 ebatlarda 12 çeşit defter olmalı

Sayfa sayısı 200 yapraklı ve 100 yapraklı çeşitlerde olmalı

80 gram 1.hamur kağıt olmalı

Baskıları Tek renkli ve arkalı önlü olmalı

Ciltler bez ciltli olmalı

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı

EX KARTI A5

Ebat:A5

Kağıt 1.hamur 80 gram olmalı

Yapışkan etiket olmalı

Baskı renkli olmalı

Grafik tasarımı firma yapmalı

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı

YARUEN
y. j.

Haydar İzzet
2

Alın KANDENİZ
BİRLİK BİRLİK!

YARUEN
Y. J.

ACIL SERVİS TRIAJ UYGULAMASI(SARI,YEŞİL,KIRMIZI)

Ebat:25cmx200 mt

0,5 mılım sarı,yeşil,kırmızı folyo olmalı

Acil servise olmalı

Grafik tasarımı firma yapmalı

Uygulamayı firma yapmalı

Hastane için muhtelif yerler için

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HASTA İZLEM FORMU

Ebat 65x35

Kağıt:80 gram 1.hamur

Baskı:4 renkli arkalı önlü

Grafik tasarım firmaya ait olmalı

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı

YOĞUN BAKIM HASTA İZLEM FORMU

Ebat 65x35

Kağıt:80 gram 1.hamur

Baskı:4 renkli arkalı önlü

Grafik tasarım firmaya ait olmalı

Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı

Yeni Doğan
Hoybrotürk

Aylin KANDemir
Kültür Birimi

Yeni Doğan
Kültür Birimi