



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617
Konu : Teklif Davet

18.05.2022

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	ALİMÜNYUM HASTANE RAYI	50	METRE			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 09.05.2022- 12:00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	Kaşe ve İmza
Faks	
E-mail	

- NOTLAR:
1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 2. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
 3. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı
No:17, 63500 Akçakale/Şanlıurfa
E mail :satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma
Tif : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0414 318 94 23- 0 414 318 94 65

T.C.
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ

Alüminyum Hastane Rayı Teknik Şartnamesi

1-Alüminyum hastane rayı 1,2 mm – 13,6 mm x 35 mm ebatlarında eloksal F21 sertliğinde alüminyumdan üretilmiş olmalıdır.

2-O 12 mm x 1,5 mm ebatlarında 1. sınıf 6060 alaşımından mamul tavan askı çubuklarıyla bağlantısı yapılmalıdır.

3-Perdelerin rahatça hareket etmesini sağlayan rulet elteks hammaddeden üretilmelidir.

4-Ruletin çengelleri paslanmaz metal malzemeden üretilmelidir.

5-Hastane de muayene masası ya da hasta yataklarının konumuna göre hastane rayları U, L, J ve T şeklinde üretilcektir.

6-U, L, J ve T şeklinde yapılan hastane rayları uygun bağlantı aparatlarıyla monte edilerek, görüntü çirkinliği olmayacaktır.

İbrahim HAYR
