



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanhurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

09.06.2022

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	Z KATLI PEÇETE	6000	ADET			
2	EVSEL ATIK POSETİ	3000	KG			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 16.06.2022-SAAT: 14.00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	Kaşe ve İmza
Faks	
E-mail	

NOTLAR:

1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
3. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17,
63500 Akçakale/Şanlıurfa
E mail :satinalmaakcd@gmail.com


Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma
Tif : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0414 318 94 23- 0 414 318 94 65

**4 KISIM TEMİZLİK MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAME**

1-KÂĞIT HAVLU (Z KATLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Renk beyaz ve parfümsüz olmalıdır.
2. Çift katlı olmalıdır.
3. Z katlama özelliğinde olmalıdır.
4. Emme gücü ve kurulama gücü tam olmalıdır.
5. Yaş kurulamada dayanıklı olmalıdır. *El ve yüze yapışmamalıdır.*
6. *Yaprak boyutu 22x23 cm(±2 cm) olmalıdır.*
7. Bir paket içinde 200 (±2) adet yaprak olmalı.
8. Bir paket ağırlığı en az 300 gr olmalıdır.
9. Her hareket tek bir havlu almayı sağlayan dispensere uyumlu olmalı.
10. Doğal selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
11. Ürün ambalajında marka, kaç yaprak olduğu, barkod gibi bilgiler bulunmalıdır.
12. Numune üzerinden değerlendirme yapılacak olup ihale saatinden önce orijinal ambalajında en az 2 paket idareye teslim edilmiş olmalıdır.
13. Bir adet paket fiyatı teklif edilecektir.

Mehmet Ali İRİS
Akçakale Devlet Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi



ÇÖP POŞETİ (80*110 CM)

- Her kolide en az 20 rulo olmalıdır.
- Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
- Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
- Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.

7.12.15
Mehmet Ali
Ali