



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

21.06.2022

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	REFAKATÇI KOLTUĞU	20	ADET			
2	ÇALIŞMA KOLTUĞU	5	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati :24.06.2022 - 13:00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	Kaşe ve İmza
Faks	
E-mail	

- NOTLAR:
1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 2. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
 3. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17,
63500 Akçakale/Şanlıurfa
E mail :satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma
Tif : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0 414 318 94 23 - 0 414 318 94 65

REFAKATÇI KOLTUĐU TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1-Refakatçi koltuĐunun eni ve geniŐliĐi 80 cm (+/-5cm) olmalıdır.
- 2-ArkalıĐının yerden yőskskliĐi 95cm(+/-5cm) olmalıdır.
- 3-Arkalık yőskskliĐi 50 cm(+/- 5 cm) olmalıdır.
- 4- Oturma geniŐliĐi 60 cm (+/- 2cm) olmalıdır.
- 5- Oturma derinliĐi 60 cm (+/- 2 cm) olmalıdır.
- 6- Kol geniŐliĐi 10 cm (+/- 2 cm) olmalıdır.
- 7-KoltuĐun arkalıĐı 3 kademeli yataklı olacak Őekilde, son kademe yatak olacak Őekilde olmalıdır.
- 8- İçinden sür yat Őeklinde çekmeceli mekanik aksam olmalıdır.
- 9-KoltuĐun sür yatının içinden çıkan yatak 45x65 cm (+/-2 cm) ölçülerinde olmalıdır.
- 10- Sünger kalınlıĐı 10 cm 32 dans (+/- 2) olmalıdır.
- 11- KoltuĐun kolları deri, oturma yerleri silinebilir kumaŐ olmalıdır.
- 12- En az iki yıl garantili olmalıdır.
- 13- Numune üzerinde maddeler deĐerlendirilecektir.

Örnek Görsel



5

6

ÇALIŞMA KOLTUĞU MEMUR TİPİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Oturma derinliği 46 cm olmalıdır.
 - b) Oturma yüzey genişliği 50 cm olmalıdır.
 - c) Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği 64 cm olmalıdır.
 - d) Arkalık genişliği 48 cm olmalıdır.
 - e) Yıldız formlu ayak çapı 59 cm olmalıdır.
 - f) Oturma yeri ve arkılığı belirli oranda yatma hareketi yapabilen kol yardımıyla en az iki pozisyonda kilitleme yapabilen mekanizmalı olmalıdır.
 - g) 360 derece kendi etrafında dönebilen olmalıdır.
 - h) Kolçaklar sert plastikten olmalıdır.
 - i) Ayaklar ve tekerlekler sert plastik ayak ve plastik teker olmalıdır.
 - j) İskeletin tamamı dökme süngerden olmalıdır.
 - k) Tolerans değeri ± 2 cm olmalıdır.
- WAD



Ürün görseldir.