

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü  
Akçakale Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617  
Konu : Teklife Davet

05.05.2021

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç en geç 10/05/2021 tarih ve saat 15:00 'a kadar fiyat verilmesini rica ederim.

Telefon Numarası :0414 318 94 65  
Fax Numarası :0414 318 94 23  
E-mail :satinalmaakcd@gmail.com

Uz.Dr.Emre ALTINTAŞ  
Hastane Yöneticisi

**İhtiyaç Listesi**

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	KDV HARİÇ BİRİM FİYATI	Tutar
1	PLASTİK ATIK KUTUSU	20	ADET		
2	KAĞIT ATIK KUTUSU	20	ADET		
<b>TOPLAM</b>					

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
4. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
5. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
6. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
7. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.


EK: Teknik şartname

Teklif Veren Firma  
KAŞE-İMZA

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

## TEKNİK ŞARTNAME


1. Propilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Delinmeye, taşınmaya ve her türlü hava koşulu karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Yanlardan tutulabilir olmalıdır ve taşınması kolay olmalıdır.
4. Sızdırmaz olmalı ve kolay yırtılmamalıdır.
5. İç mekan ortama uyumlu olmalıdır.
6. Sıfır atık renk skalasına uyumlu olmalıdır.
7. Kutular kağıt ve plastik atıklar için uyumlu olmalıdır.
8. Kutular üzerinde baskı olmalıdır.
9. Kullanımı kolay ve temizlenebilir olmalıdır.


Canan Korkmaz  
Çevre Sağlığı  


ENFEKSİYON KONTROL  
Hemşiresi Ve Atık Sorumlusu  
Uzm. İbrahim Hüseyin ASLANLI  


## GELEKE

Maastemimiz servislerinde kullanılmak üzere 20 adet  
kapit 20 adet plastik atıklar için kutubna ihtiyaç  
vandır. Mem geri dönüştürüm hem de sıfır atık projesine  
uygunluk adına alınmaları gerekli görülmüştür.  
Görüşme Bilgilerinize arz ederim.

Özcan Korkmaz  
Özine Söylü  


4  
  
ENFEKSİYON KONTROL  
Hemşiresi Ve Atık Sorumlusu  
Uzm. Hem. Hatice ASLANLI