

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

18.3.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 25.03.2019 tarih ve saat 16:00'a kadar Baştabliğimize elden veya 0414 318 94 23 nolu fax'mıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

Dr.Şeyhmus GÖZ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	HELEZON KABLO TOPLAMA SİRALI	250	ADET		
2	BALIK SIRTI KABLO TOPLAMA KANALI	300	ADET		
3	SIVA ÜSTÜ PRİZİ	50	ADET		
4	SİLİKON	50	ADET		
5	CAT 6 KABLO	600	ADET		
6	DİŞİ FASTON KABLO UCU	2.000	ADET		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOPLAM					

EK: Teknik şartname

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI


1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. **Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisinde olacaktır.**
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. **Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.**


TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA			
FİRMA İSMİ	:		
TEBLİGAT ADRESİ	:		
VERGİ DAİRESİ VE	:		
TELEFON VE FAX	:		

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

Helezon Kablo Toplama Spirali

Polietilen (Halogen Free),
Çalışma sıcaklığı -40⁰C - 120⁰C,
Yanmazlık Sınıfı: UL94V-2
15 mm


Mehmet AKER
HBYS SORUMLU YRD.


Ahmet ÖZTÜRK
HBYS SORUMLUSU


Dülent KONUR
Teknik Personel

Dülent KONUR

Balık Sırtı Kablo Kanalı

Hammadde	PVC UL94, V0 M1
Darbe Dayanımı	0,5 Joule
Çalışma Sıcaklığı	-25 +65°C
Koruma sınıfı	IP40
Yangın Dayanımı	960 °C 'ye kadar
Asit ve Yağlara Karşı Dayanımlı	
UV dayanımı	
Kolay kurulum	
Boyanabilir	
Alev yaymaz	
Ekonomik	
Adaptasyonu kolay	
Elektrik iletmez	
Akrilik Bazlı Yapışkanlı Bant	


Mehmet ANER GÜN
HBYS SORUMLU YRD.


Ahmet ÖZTÜRK
HBYS SORUMLUSU


Düğme KONUR
Teknik Personel

Sıva üstü Topraklı Priz

Sıva Üstü Kullanılabilinecek

Tekli Priz

Topraklı Priz


Mehmet Ali ERGÜN
HBYS SORUMLU YRD.


Ahmet ÖZTÜRK
HBYS SORUMLUSU


Bülent KÖNÜR
Teknik Personel

Genel Amaçlı Silikon

Kürleştikten sonra sürekli elastik kalmalı
Asetoksi sistem kürleşmeli
Gözeneksiz yüzeylere mükemmel yapışma sağlamalı
Çatlamamalı, sararma yapmamalı, yaşlanma etkilerine dirençli olmalı
Deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallara karşı dayanıklı olmalı
Her mevsim uygulanabilmeli


Mehmet Ali ERGÜN
HBYS SORUMLU YRD.


Ahmet ÖZTÜRK
HBYS SORUMLUSU


General KONUR
İzmir Personel

CAT 6 Ethernet Kablosu

İletken AWG 23 mono tavlı bakır tel
İzolasyon PE Polietilen izolasyon
Renk EIA/TIA 568.B.2, ikili izole renk kodlama
Büküm / Ayrıcı 4 adet farklı hat ve boylarıyla bükülmüş ikilinin uygun hatve (çiftler ayırıcının kanalından) ile bir araya getirilir
Dış Kılıf 6,2mm çapında Gri FRNC-PVC
Çalışma Sıcaklığı Sabit - 20 °C +60 °C
Çalışma Sıcaklığı Hareketli 0 °C +50 °C
Min. Bükme Yarıçapı Sabit 25mm
Min. Bükme Yarıçapı Hareketli 50mm
Karakteristik Empedans 100 ± 15 Ohm (1-100 MHz)
DC Rezistans max. 72 Ohm/km
Direnç Dengesizliği max. %2
Kapasitans 45 pF/m (1 KHz)
Kapasite Dengesizliği max. 1500 pF/km (1 KHz)
İzolasyon Direnci min. 5000 MOhm.km
Test Gerilimi 1000V AC 1dak.
Yayıma Hızı %67


Mehmet Ali ERGÜN
HBYS SORUMLU YRD.


Annet ÖZTÜRK
HBYS SORUMLUSU



Mehmet Ali ERGÜN
HBYS SORUMLU YRD.

Diři Faston Kablo Ucu

Cinsiyet : Diři
Kontakt Malzemesi : Piring
Brand : RS PRO
Konnektör : Tipi Tırnak
Uzunluk : 19mm
Kontakt Kaplaması : Kalay
Maximum Wire Size mm² : 2mm²
Minimum Wire Size mm² : 0.5mm²
Tırnak Boyutu : 6.4 x 0.8mm
Yalıtım : Yalıtımlı


Mehmet Ali ERGÜN
HBYS SORUMLU YRD.


Ahmet ÖZTÜRK
HBYS SORUMLUSU


Mehmet Ali ERGÜN
HBYS SORUMLU YRD.